

Zones bioclimatiques compatibles



SORBUS AUCUPARIA - SORBIER DES OISELEURS (ROSACÉES)

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur à terme : 5-15m
- Envergure : 4m
- Vitesse de croissance en hauteur : soutenue
- Persistance : non
- Forme : haut-jet arbuste cépée têtard haie basse taillée

ÉCOLOGIE

- Zones bioclimatiques compatibles : partout
- Précipitations annuelles totales : min 500mm
- Température annuelle moyenne : 7 à 11°C
- Floraison : mai-juin
- Fructification : sorbe ; fin août-septembre
- Espèce entomophile : oui non

DIVERS

- Intérêt en haie : baies très recherchées par les oiseaux
- Autre(s) caractéristique(s) : supporte très bien le recépage



		Niveau trophique					
		AA	A	aa	a	n	b
Niveau hydrique	XX						
	X						
	m						
	f						
	h						
	hh						
	H						

AA: très acide / A: acide / aa: assez acide / a: faiblement acide / n: neutre / b: calcaire
 XX: très sec / X: sec / m: mésophile / f: frais / h: assez humide / hh: humide / H: mouillé-inondé

Accéder à la fiche
détaillée du « fichier
écologique des essences »

SORBIER DES OISELEURS